ISTITUTO GIORDANO
BEYOND CERTIFICATION

CPR CERTIFICATE

ORGANISMO NOTIFICATO CE N. 0407 / EC NOTIFIED BODY No. 0407

CE

PRODUCT CERTIFICATION ACCREDIA

00019

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

0407-CPR-2180 (IG-047-2025)

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products

CONDOTTI INTERNI E CANALI DA FUMO METALLICI

METAL FLUE LINERS AND CONNECTING FLUE PIPES

immessi sul mercato da
placed on the market by

ETNA S.r.l.

Via Bixio, 42 - 42045 VILLAROTTA DI LUZZARA (RE) - Italia

e prodotti nello stabilimento
and produced in the manufacturing plant

Via Bixio, 41/42 - 42045 VILLAROTTA DI LUZZARA (RE) - Italia

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 1856-2:2009

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che
under system 2+ are applied and that

il controllo della produzione in fabbrica
soddisfa tutti i requisiti prescritti per queste prestazioni
the factory production control fulfils all the prescribed requirements for these performances

Il presente documento è composto da n. 1 pagina (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana), è stato emesso la prima volta in data 7 aprile 2025 e rimarrà valido sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica, inclusi nella norma armonizzata utilizzata per valutare le prestazioni delle caratteristiche essenziali dichiarate, non cambino e il prodotto da costruzione e le condizioni di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative, salvo provvedimenti di sospensione o di revoca da parte dell'Istituto Giordano.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

This document is made up of 1 page (in a bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one), was first issued on 7 April 2025 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard used to assess the performances of the declared essential characteristics, do not change, and the construction product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by Istituto Giordano.

The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 7 aprile 2025
Bellaria-Igea Marina - Italy, 7 April 2025

Il Direttore Tecnico
Technical Director
(Dott. Vincenzo De Astis)

Vincenzo De Astis

Revisione n. */ Revision No.* 0

L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer
(Dott. Nazario Giordano)

Firmato digitalmente da NAZARIO GIORDANO

Pagina 1 di 1 */ Page 1 of 1*

ISTITUTO GIORDANO
BEYOND CERTIFICATION

ATTESTATO IDENTIFICATIVO DEI PRODOTTI

N. 2180

Il controllo di produzione in fabbrica, di cui al certificato n. 0407-CPR-2180 (IG-047-2025) rev. 0, include nello scopo i prodotti da costruzione

CONDOTTI INTERNI E CANALI DA FUMO METALLICI

identificati nelle pagine seguenti

immessi sul mercato da

ETNA S.r.l.

Via Bixio, 42 - 42045 VILLAROTTA DI LUZZARA (RE) - Italia

e prodotti nello stabilimento

Via Bixio, 41/42 - 42045 VILLAROTTA DI LUZZARA (RE) - Italia

Bellaria-Igea Marina - Italia, 20 giugno 2025

Valido fino al: 19 giugno 2028

Il Direttore Tecnico
(Dott. Vincenzo De Astis)

Vincenzo De Astis

Revisione n. 0

L'Amministratore Delegato

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

Il presente documento è composto da n. 3 pagine.
Questo documento è valido solo in combinazione con il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0407-CPR-2180 (IG-047-2025) rev. 0 all'interno dello scopo del Regolamento 305/2011/UE e ha lo scopo di identificare i prodotti oggetto del controllo di produzione in fabbrica certificato.
L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia - Tel. +39 0541 343030 - istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
Cap. Soc. € 1.500.000 i.v. - R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN): 156766 - Registro Imprese Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) e CF/P. IVA: n. 00 549 540 409

DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	DESIGNAZIONE	
MONOPARETE TRADIZIONALE Canale da fumo e condotto fumario monoparete a sezione circolare in acciaio inox 1.4404 (AISI 316 L) o 1.4301 (AISI 304) di spessore 0,5 mm. Range diametri: 80 ÷ 500 mm.	Con guarnizioni o-ring nero	Canale da fumo	EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O (50) M EN 1856-2- T200 - P1 - W - Vm - L20050 - O (50) M
	Con guarnizioni o-ring nero	Condotto fumario	EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O EN 1856-2 - T200 - P1 - W - Vm - L20050 - O
	Senza guarnizioni	Canale da fumo	EN 1856-2 - T600 - N1 - D - V2 - L50050 - G (600) M EN 1856-2 - T600 - N1 - D - Vm - L20050 - G (600) M
		Condotto fumario	EN 1856-2 - T600 - N1 - D - V2 - L50050 - G EN 1856-2 - T600 - N1 - D - Vm - L20050 - G
MONOPARETE LINEALUX Canale da fumo e condotto fumario monoparete a sezione circolare in acciaio inox 1.4404 (AISI 316 L) o 1.4301 (AISI 304) di spessore 0,5 mm. Range diametri: 80 ÷ 300 mm.	Con guarnizioni di colore nero	Canale da fumo	EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O (50) M EN 1856-2 - T200 - P1 - W - Vm - L20050 - O (50) M
	Con guarnizioni di colore nero	Condotto fumario	EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O EN 1856-2 - T200 - P1 - W - Vm - L20050 - O
	Senza guarnizioni	Canale da fumo	EN 1856-2 - T600 - N1 - D - V2 - L50050 - G (600) M EN 1856-2 - T600 - N1 - D - Vm - L20050 - G (600) M
		Condotto fumario	EN 1856-2 - T600 - N1 - D - V2 - L50050 - G EN 1856-2 - T600 - N1 - D - Vm - L20050 - G

DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	DESIGNAZIONE	
MONOPARETE OVALE Condotto fumario monoparete senza silicone a sezione ovale in acciaio inox 1.4404 (AISI 316 L) o 1.4301 (AISI 304) di spessore 0,5 mm o 0,6 mm.	110 ovale 70×140 120 ovale 70×155 130 ovale 75×155 140 ovale 100×185 150 ovale 100×200 150 ovale 130×170 160 ovale 100×200 160 ovale 130×190 180 ovale 150×200 180 ovale 120×220 180 ovale 130×230 200 ovale 110×260 200 ovale 130×250 200 ovale 150×230 220 ovale 130×280 230 ovale 180×260 240 ovale 180×290 240 ovale 160×310 250 ovale 180×290 250 ovale 160×310 270 ovale 150×340 300 ovale 200×390 300 ovale 230×340	Condotto fumario	EN 1856-2 - T600 - N1 - D - V2 - L50050 - G EN 1856-2 - T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G EN 1856-2 - T600 - N1 - D - Vm - L20050 - G EN 1856-2 - T600 - N1 - D - Vm - L20060 - G